

Полипротект

Центральный офис: г. Москва, 2-й Лихачевский пер., д. 9, т. <u>+7 (499) 648-38-98</u> 21.08.2024 15:19:22 Утверждаю /_____/

Прозрачные решетки PolyProtect

ПРЕЙСКУРАНТ НА ПРОЗРАЧНЫЕ ПОЛИКАРБОНАТНЫЕ РЕШЁТКИ

Основные конструкции	Ед.из.	Цена
РП-Р / Прозрачная решетка, рама окрашенная по Ral	м ²	15520
РП-Н / Прозрачная решетка, рама шлифованная из нержавеющей стали	м ²	18900
РП-НП / Прозрачная решетка, полированная рама из нержавеющей стали	м ²	20480
РП-Р / Прозрачная решетка с открывающейся створкой. Петли под навесной замок. Рама окрашенная по Ral	м ²	19760
Нестандарт / Толщина поликарбоната, ширина поликарбоната, нестандартный RAL		+30% к стоим ости издел ия
Врезной замок / Комплект врезного замка для открывающейся створки (замок CISA 46.315.30; цилиндр FADEX англ. кл/кл. цвет - матовый никель; накладка цилиндровая Аресs DP-C-09-INOX)	компл	4610
Замок навесной / Замок навесной БУЛАТ ВС 1140-01	шт	370

 $[*]Минимальная оплата за <math>1 \, \mathrm{M}^2$

Дополнительные конструкции	Ед.из.	Цена
Сетка москитная**	м ²	2120
Установка сетки в проём + установка креплений.	ШТ	370

^{**} Москитная сетка изготавливается только при заказе поликарбонатных решёток. Как отдельная услуга не предоставляется.

Дополнительные работы	Ед.из.	Цена
Выезд замерщика за пределы МКАД (выезд, замер, составление сметы, заключение договора)	КМ	30
Доставка в пределах МКАД (одна машина, до 10 изделий)		2500
Доставка за МКАД (одна машина, до 10 изделий)	КМ	30
Подъем конструкции на этаж (начиная со второго этажа, за одно изделие)	этаж	50

Стандартный монтаж (установка металлической конструкции на монтажные анкеры)	ШТ	2300
Монтаж при сборке на месте***	ШТ	3700
Доплата за монтаж выше первого этажа	ШТ	1000
Демонтаж металлических конструкций (решёток)	ШТ	550
Установка дополнительного монтажного крепления (ухо монтажное)	ШТ	100
Монтаж с использованием хим.анкеров (за одну точку крепления)	ШТ	600
Монтаж одной решетки на улице при температуре ниже 0 градусов	ШТ	1000
Вывоз и утилизация демонтированных решёток	ШТ	1500

^{***} Если нет возможности поднять решетку с улицы (высокий этаж), нет возможности вытащить решетку из окна (окно с перегородкой). В данном случае решетка собирается по месту, на винты. Крепится швеллер в оконный проем, к нему монтируются ламели на винты, далее решетка растягивается

Стоимость дополнительных работ и возможных доплат за сложность, нестандартный крепежный материал, изготовление индивидуальных изделий и т.д. - определяется замерщиком непосредственно на объекте или в момент заключения Договора.

Срок изготовления от 5 раб. дней.