



Металлоконструкции

Для всех дверей, в **базовую стоимость включено**: коробка из гнутого профиля 2 мм замкнутого сечения, покраска коробки и торцов двери порошковой краской, заполнение полотна минеральной плитой, уплотнители, две петли, на подшипниках или безосеваемые петли "Барк" (в зависимости от конструкции), цилиндр английского типа и необходимая к замку фурнитура (цвет латунь), глазок панорамный с черной пластиковой шторкой, номерок с логотипом ДПЗ (латунь или хром), противосъемные штыри или сплошной противовзломный лабиринт (в зависимости от конструкции).

К62 (только наружного открывания)

Базовая комплектация: лист полотна 1.5 мм, коробка 2 мм., покраска **коробки и торцов** (антик серебр., антик медный, антик бронза, антик белый, RAL 7040, 8017, 9003, 9005, 9010, 1019), сплошной противовзломный лабиринт, усиленный замковый карман 3 мм (суммарно 4.5 мм) только для вкладных замков. Безосеваемые петли "Барк" 2 шт, регулятор притвора "Рубеж" (только для вкладных замков), два контура уплотнения. Отделка в стоимость не включена. Задвижка в стоимость не включена. **Стандартные размеры**: одностворчатая дверь, ширина от 860 мм. до 1050 мм., высота до 2200 мм. Двухстворчатая дверь, ширина от 1160 мм., до 1400 мм., высота до 2200 мм.(мин. ширина второй створки 200 мм.). **Максимальные размеры**: одностворчатая дверь - высота до 2400 мм., двухстворчатая дверь - ширина до 2000 мм., высота до 2400 мм. При любом превышении стандартных размеров (ширина, высота или два параметра сразу) надбавка за нестандарт + 20% к стоимости конструкции. Для конструкции К62 также возможно изготовление боковин и фрамуг под покраску, а так же фрамуги с макс. остеклением. Срок изготовления: одностворчатая дверь от 10 рабочих дней, двухстворчатая дверь от 13 рабочих дней.

Тип двери	Ед. изм.	Модель	Цена
под покраску снаружи (лист 1.5 мм)	комплект	К62	35000
под панели с 2х сторон (лист 1.5 мм)	комплект	К62	35000
вторая створка для К62 с запирающим механизмом "Удав"	комплект	К62	25000

К70 (только внутреннего открывания)

Базовая комплектация: наружный лист полотна 2 мм, внутренний лист полотна 1.5 мм, коробка 2 мм., покраска **коробки и торцов** (антик серебр., антик медный, антик бронза, антик белый, RAL 7040,8017,9003,9005,9010,1019), три противосъемных элемента, усиленный замковый карман 3 мм (суммарно 5 мм) только для вкладных замков. Безосеваемые петли "Барк" 2 шт, регулятор притвора "Рубеж" (только для вкладных замков), два контура уплотнения.Отделка в стоимость не включена. Задвижка в стоимость не включена. **Стандартные размеры**: одностворчатая дверь, ширина от 860 мм. до 1050 мм., высота до 2200 мм. Двухстворчатая дверь, ширина от 1160 мм., до 1400 мм., высота до 2200 мм.(мин. ширина второй створки 200 мм.). **Максимальные размеры**: одностворчатая дверь - высота до 2400 мм., двухстворчатая дверь - ширина до 2000 мм., высота до 2400 мм. При любом превышении стандартных размеров (ширина, высота или два параметра сразу) надбавка за нестандарт + 20% к стоимости конструкции. Для конструкции К70 также возможно изготовление боковин и фрамуг под покраску, а так же фрамуги с макс. остеклением. Срок изготовления: одностворчатая дверь от 10 рабочих дней, двухстворчатая дверь от 13 рабочих дней.

Тип двери	Ед. изм.	Модель	Цена
под покраску снаружи (лист 2 мм)	комплект	К70	42000
под панели с 2-х сторон (лист 2 мм)	комплект	К70	42000
вторая створка для К70 с запирающим механизмом "Удав"	комплект	К70	27000

К80 (наружного и внутреннего открывания)

Базовая комплектация: наружный лист полотна 2 мм, внутренний лист полотна 1.5 мм, коробка 2 мм.,покраска **коробки и торцов** (антик серебр., антик медный, антик бронза, антик белый, RAL 7040,8017,9003,9005,9010,1019), сплошной противовзломный лабиринт, усиленный замковый карман 3 мм (суммарно 5 мм) только для вкладных замков. Безосевые петли "Барк" 2 шт, регулятор притвора "Рубеж" (только для вкладных замков), два контура уплотнения.Отделка в стоимость не включена. Задвижка в стоимость не включена.
Стандартные размеры: одностворчатая дверь, ширина от 860 мм. до 1050 мм., высота до 2200 мм. Двухстворчатая дверь, ширина от 1160 мм., до 1400 мм., высота до 2200 мм.(мин. ширина второй створки 200 мм.). **Максимальные размеры:** одностворчатая дверь - высота до 2400 мм., двухстворчатая дверь - ширина до 2000 мм., высота до 2400 мм. При любом превышении стандартных размеров (ширина, высота или два параметра сразу) надбавка за нестандарт + 20% к стоимости конструкции. Для конструкции К80 так же возможно изготовление боковин и фрамуг под покраску, под отделку с двух сторон, а так же фрамуги с макс. остеклением. Срок изготовления: одностворчатая дверь от 10 рабочих дней, двухстворчатая дверь от 13 рабочих дней.

Тип двери	Ед. изм.	Модель	Цена
под покраску снаружи (лист 2 мм)	комплект	К80	42000
под панели с 2-х сторон (лист 2 мм)	комплект	К80	42000
под панели с 2-хсторон (лист 3 мм) только одностворчатые	комплект	К80	45000
вторая створка для К80 с запирающим механизмом "Удав"	комплект	К80	27000

К90 (наружного и внутреннего открывания)

Базовая комплектация: коробка 2 мм. из профиля замкнутого сечения, ширина нащельника 35 мм, лист полотна 2 мм, усиленный замковый карман 2+2 мм, закрытый стык 4 мм, бронелист 4.5 мм на весь основной замок (только для нижнего замка),бронепластина для доп. замка (верхнего) в цену не входит, защита цилиндра DiSec (1 шт.), регулятор притвора "Рубеж". Покраска коробки и торцов (антик серебр., антик медный, антик бронза, антик белый, RAL 7040,8017,9003,9005,9010,1019). Возможна установка только вкладных замков. Замки и отделка в стоимость не включены. Четыре противосъемных элемента. Петли осевые на опорном подшипнике. Доступна модификация на коробке с профилем открытого сечения (под бетонирование) без нащельника. При заказе такого профиля указывать в артикле "4" на первой позиции после номера модели. Например, 65-432, вместо 65-932.

Стандартные размеры: одностворчатые ширина от 860 мм до 1040 мм (шаг 20 мм), высота от 2000 мм до 2200 мм (базовый шаг 50 мм и -20/+30 мм от баз. шага, т. е. 1980, 2000, 2030, 2050, 2080, 2100, 2130 и т. д.); двухстворчатые от 1160*2000 до 1400*2200, мин. ширина осн. створки по большой стороне: 790 мм. Размер второй створки по бол. стороне не менее 295 мм. Базовым является размер основной створки, он меняется с шагом 20 мм.

Максимальные размеры: одностворчатые - высота до 2400 мм ; двухстворчатые - ширина до 2000 мм. или высота до 2400 мм. При любом превышении стандартных размеров (ширина, высота или два параметра сразу) надбавка за нестандарт + 20% к стоимости конструкции. Для конструкции К90 так же возможно изготовление боковин и фрамуг с отделкой с двух сторон, с покраской снаружи и отделкой внутри, а также фрамуг с максимальным остеклением.Срок изготовления одностворчатых - от 8 рабочих дней, двухстворчатых - от 9 раб. дней.

Тип двери	Ед. изм.	Модель	Цена
под покраску снаружи (лист 2 мм)	комплект	К90-961	40500
под покраску снаружи (лист 3 мм) только одностворчатые	комплект	К90-951	43200
под панели с двух сторон (лист 2мм)	комплект	К90-932	40500
под панели с двух сторон (лист 3мм) только одностворчатые	комплект	К90-952	43200
вторая створка для К90-961 или 932 (лист 2мм)	комплект		19500
доплата за м.к. из оцинкованной стали (+5)	комплект		3700

К120 (только наружного открывания)

Базовая комплектация: коробка 2 мм., дополнительная шумоизоляция ИЗОКОМ-П, бронепластина 4,5 мм, нижний девиатор, защита Disec, безосевые петли «Барк», Возможна установка только вкладных замков. Покраска коробки и торцов (антик серебр., антик медный, антик бронза, антик белый, RAL 7040,8017,9003,9005,9010,1019). Отделка на внешнюю сторону: панели КФЛ, ПКФЛ (18мм), массив дуба (22мм), крашенные панели «Ультра» (16мм) или отделка под покраску «Рельеф». Отделка на внутреннюю сторону: только влагостойкие отделки из нашего ассортимента от 8 мм. Отделка и замки в стоимость комплекта не включены. Ограничения: При установке панелей КФЛ, ПКФЛ с 2-х сторон: 1. цилиндры к/к не устанавливаются, кроме EVVA ICS, EVVA 3KS, EVVA MCS. 2. если замок сувальдный, то с внутренней стороны всегда будет виден черный пластиковый "стакан" + накладка в цвет фурнитуры.

Стандартные размеры: одностворчатые ширина от 900 мм до 1040 мм (шаг 20 мм), высота от 2000 мм до 2200 мм (базовый шаг 50 мм и -20/+30 мм от баз. шага, т. е. 1980, 2000, 2030, 2050, 2080, 2100, 2130 и т. д.).

Двухстворчатые от 1140x1950 мм до 1400x2200 мм, мин. ширина осн. створки по большой стороне: 830 мм. Размер второй створки по бол. стороне не менее 230 мм. Базовым является размер основной створки, он меняется с шагом 20 мм.

Максимальные размеры: одностворчатые - ширина до 1060 мм (Если на внешнюю сторону К120 идет панель из КФЛ, ПКФЛ, ширина металлоконструкции по коробке не должна превышать 1040 мм), высота до 2400 мм. При любом превышении стандартных размеров (ширина, высота или два параметра сразу) надбавка за нестандарт + 20% к стоимости конструкции. Для конструкции К120 так же возможно изготовление фрамуг с отделкой с двух сторон, с покраской снаружи и отделкой внутри, а также фрамуг с максимальным остеклением. Не устанавливаются: замки на планке, электромагнитные замки, стеклопакеты и вент. решетки в полотно двери. Срок изготовления - от 14 рабочих дней.

Тип двери	Ед. изм.	Модель	Цена
под панели с двух сторон (лист 2 мм)	комплект	K120	68100
под покраску снаружи (лист 2 мм)	комплект	K120	68100
вторая створка для К120	комплект		39100

Дополнительные комплектующие для дверей	Ед. изм.	Цена
Глазок панорамный (линзы пластик, обзор 110-160 °.) (латунь, мат. и блест никель, бронза)	комплект	350
Глазок панорамный Armadillo (линза стекло, обзор до 200 °.) (латунь, хром, бронза)	комплект	1000
Глазок пуленепробиваемый (линзы стекло, обзор 110 °.) (латунь, мат. хром, черный, медь)	комплект	2300
Видеоглазок "Vi. Tel." (латунь, мат. никель)	комплект	5000
Номерок без логотипа ДПЗ (латунь, хром)	комплект	300
Скрытые петли для K90 (только на одностворчатые), (комплект 2 шт.) (+5)	комплект	14190
Порожек из структурной нержавеющей стали для K62, K80, K90	комплект	3680
Порожек НЕСТАНДАРТНЫЙ из гладкой нержавеющей стали (золото или никель) для K62, K80, K90	комплект	6900
Отбойник, рельефная нержавейка (высота 180мм, по ширине полотна)	шт	3340
Отбойник декоративный, гладкая нержавейка (высота 180мм, по ширине полотна)	шт	3340
Отбойник декоративный, гладкая нерж. "золото" (высота 180мм, по ширине полотна)	шт	3680
Ограничитель угла открывания для K120 (+2)	комплект	бесплатно
Ограничитель угла открывания для K90 со скрытыми петлями [+2]	комплект	бесплатно
Ограничитель угла открывания для K90 (+2)	комплект	3340
Торц. профиль полотна из нерж. стали для K62, K80, K90*	комплект	4140
Торц. профиль полотна из нерж. стали (цвет - "золото") для K62, K80, K90*	комплект	4720
Геркон (устанавливается в любую дверь)	комплект	1150
Заполнение рамы мин. плитой	комплект	690
Обработка двери для уличной установки (+1)	комплект	2190
Бронепакет для K62, K80, K90 (K90 только под покраску снаружи)	комплект	8050
"Звуковой барьер" (только при наличии панели 6мм гладкие или 16мм и более, гладкие, фрезерованные, кроме коллекций GW)	комплект	5060

*На двери K90 внутреннего открывания под покраску, **торцевые профили** из нержавейки НЕ УСТАНОВЛИВАЮТСЯ!

Доставка и установка:	Ед. изм.	Цена
Доставка одной двери в пределах МКАД	шт	4500
Доставка двери без установки в пределах МКАД	шт	4500
Повторный выезд бригады в пределах МКАД	шт	2500
Доставка нескольких дверей в пределах МКАД (доплата за каждую дверь, начиная со второй)*.	шт	2000
Доставка одной двери за МКАД.	км	55
Жесткая упаковка двери (ящик из досок)	шт	3000
Установка двери	шт	3750
Установка двери с заполнением рамы бетоном для K90	шт	6750

Установка по технологии ДПЗ на мульти-композитный сталебетон	шт	13650
Установка по технологии ДПЗ на мульти-композитный сталебетон с последующим демонтажем опалубки силами сервисной службы	шт	16250

* Из расчета одна бригада не более трех одностворчатых дверей

Нестандартная продукция.

Информация для замерщиков по нестандартной продукции для дверей всех серий:

Все заказы не вписывающиеся в указанные в прайсе параметры (не только по размерам), попадают в категорию нестандарта и должны согласовываться с техотделом по существующему регламенту. Необходимо до сдачи ТЗ в производство получить подтверждение от техотдела и руководителя отдела замеров с указанием увеличения сроков производства и цены за нестандарт. Информационно: увеличение сроков производства для сложной нестандартной продукции - не менее +22 рабочих дней.

Пункты ниже (указан срок и наценка) не требуют предв. согласования, но в ТЗ должна ставится пометка «нестандарт».

	Цена
Габариты двери свыше стандартных, но не более предельных. (+5)	+ 20% к стоимости металлоконструкции
Изменение высоты ручки. В пределах +/- 100 мм с шагом 50 мм (нельзя делать в плюс, если есть задвижка)(+3)	3000
Фрамуга/боковина прямоугольная. Возможно изготовление глухих фрамуг/боковин под покраску с двух сторон из профиля коробки соответствующей двери. Изготавливается отдельно. Крепление к коробке – при необходимости на болтах (указать в примечаниях). Возможно изготовление фрамуг/боковин с отделкой как у основного полотна двери (панели без фрезеровки!). Способ установки в проем – только на монтажные уши. (+2)	Мет-конст. - 15000 руб/м ² . Минимальная оплата за 0.5 м ² . Лист только 2 мм. Отделка - по основному прайсу.

Прайс-лист на металлические двери от 14.03.19

1. Декоративная отделка		Ед. изм.	Цена
1	Δ Окраска полотна стандартные цвета (все антики + RAL)	м ²	1560
2	Δ Окраска полотна <u>снаружи</u> (муары и RAL-1013- K62, K70, K80, K90)(+2)	м ²	3660
3	Δ Окраска торцов и коробки (муары и RAL-1013)	комплект	2500
4	Δ Окраска коробки в два цвета (+5)	комплект	6740
5	Доплата за индивидуальный цвет по RAL (окраска металла порошком)* группа 1 (+16)	комплект	9680
6	Доплата за индивидуальный цвет по RAL (окраска металла порошком)* группа 2 (+16)	комплект	33590
7	Образец предварительной выкраски панели (+2)	шт	5500
8	Δ Отделка "РЕЛЬЕФ" для K62, K80, K90, K120 (1 категория: рис. 03, 04, 05, 06) (+8)	сторона	21570
9	Δ Отделка "РЕЛЬЕФ" для K62, K80, K90, K120 (1 категория: рис. 03, 04, 05, 06) вторая створка двухстворчатой двери	сторона	18610
10	Δ Отделка "РЕЛЬЕФ" для K62, K80, K90, K120 (2-я категория: рис. 07, 08, 09, 10, 11) (+12)	сторона	24690
11	Δ Отделка "РЕЛЬЕФ" для K62, K80, K90, K120 (2-я категория: рис. 07, 08, 09, 10, 11) вторая створка двухстворчатой двери	сторона	20770

* доплата берется за поиск, подбор и инд. доставку минимальной партии конкретной краски, а не по количеству дверей. Для металла и панелей доплата считается отдельно. Также, не гарантируется идеальное совпадение цвета на панели и мет. частях при одинаковом RAL. С краской клиента не работаем!

2. Панели (максимальный размер)

1	Материал	Ед.изм	гадкая 8мм	гладкая 16мм	фрезерованная 8мм	фрезерованная 16мм
2	Δ Пленка ПВХ на МДФ (1000X2400)	шт	6270	8400	7300	10980
3	Δ Панель крашеная "Ультра" на МДФ (1000X2700)	шт	12830	15080	16270	19450
4	Δ Панель крашеная "Ультра" на МДФ, окраска по RAL (1000X2700)	шт	17190	19770	21090	24600
5	Панель ПВХ с зеркалом "Grand Wilhelm" "Простор", "Каньон", "Луна"	шт	17190			
6	Панель ПВХ с зеркалом "Grand Wilhelm" "Севилья", "Женева", "Версаль"	шт	24780			
7	Панель ПВХ с зеркалом "Grand Wilhelm" "Кёльн", "Оксфорд", "Вайле"	шт	26050			
8	Панель крашеная "Ультра" с зеркалом "Grand Wilhelm" "Простор", "Каньон", "Луна"	шт	19320			
9	Панель крашеная "Ультра" с зеркалом "Grand Wilhelm" "Севилья", "Женева", "Версаль"	шт	28810			
10	Панель крашеная "Ультра" с зеркалом "Grand Wilhelm" "Кёльн", "Оксфорд", "Вайле"	шт	29960			
11	Зеркало на все полотно тон./не тон. с защитной пленкой (1000X2440) (+15) только для K90 внутри	шт	36170			

12	Витраж цветной для стеклянных поверхностей (+8)	м ²	14840		
13	△ КФЛ (1000X2300) 18мм (+5)	шт	25700		
14	△ПКФЛ (1000X2300) 18мм (+5)	шт	27500		
15	△Массив дуба (1000X2700) 20 мм (+21)	шт	61510		
16	△Массив дуба для второй створки без рисунка (420X2700) 20мм (+21)	шт	27960		
17	△"Вектор" ПВХ МДФ 16мм (макс. размер комплекта (наличник+панель)1160X2400) снаружи только для К90	шт	23000		
18	△Наличник для "Вектор" ПВХ МДФ16мм, макс. высота 2400мм, ширина 80мм.	шт	5060		
19	△"Вектор" крашенный МДФ 16мм (макс. размер комплекта 1160X2700) снаружи только для К90	шт	21850		
20	△Наличник для "Вектор" крашенный МДФ 16мм, макс. высота 2700мм, ширина 80мм.	шт	4950		
21	△"Вектор" крашенный МДФ 16мм (макс. размер комплекта 1160X2700) RAL цвет заказчика	шт	28750		
22	△Пластик на МДФ (1000X2400)	шт	10630	12650	
23	Коллекция "Венге" (пластик) с молдингами на МДФ (1000X2400)	шт		12710	16160
24	Коллекция "Венге" (пластик) со стеклами на МДФ (1000X2400)	шт			18980
25	△ПКФЛ "Фьорд" 44 мм (1000X2300)	шт	44850		
26	△"Зеро" стальной крашенный лист 2мм с подложкой из пробки 6мм (2800X1000)	шт	11270		
27	Панель ПВХ Venurit 8мм (1000X2440)	шт	1500		
28	Панель КЛ 8мм (910X2440)	шт	4110		
29	Услуга ВРЕМЕННАЯ панель, 4 мм (выезд, замена, ТО и перекодировка замков при необход.)	шт	3700		
30	Услуга ВРЕМЕННАЯ панель, 4 мм (К120) (выезд, замена, ТО и перекодировка замков при необход.)	шт	5550		
31	Панель оргалитовая, 4 мм	шт	750		
32	Установка панели заказчика на производстве. Перед заказом панелей клиентом у 3-х лиц, толщина панели и эскиз торца в обязательном порядке согласовывается с технологами.	шт	4030		

Значком "△" обозначены влагостойкие отделки. При заказе панели на вторую створку или фрамугу/боковину скидка 20% от стоимости полноценной панели, если её размер < 50% от целой.

Прайс-лист на металлические двери от 18.02.19

3. Наличники, в комплекте 3 шт.		Ед. изм.	Стандарт	Нестандарт	Г-обр. Стандарт	Г-обр. Нестандарт
1	△ƒ Металлический со скрытым креплением для К90 с коробкой открытого сечения(порошк. краска, высота до 2500). Для нестандартта высота до 2950 мм, состыковка более 2500 мм — сварная.	компл.	2370	4270	1950	3770
2	Наличник из нержавеющей стали (шлифованная, полированная) со скрытым креплением (высота 2500 мм) для СТЗ	компл.	10760	19360	6780	12500
3	Крашенный МДФ 8мм (70X2400) без выреза под петли. Для К62,К70,К80,К120	компл.	2940	7060	2580	5790
4	Ламинированный ПВХ МДФ 8мм (70X2400) без выреза под петли. Для К62,К70,К80,К120	компл.	2740	6560	2280	4570
5	Шпонированный МДФ 8мм (70X2400) без выреза под петли. Для К62,К70,К80,К120	компл.	2730	6530	2270	4450
6	¶ ƒ Ламинированный ПВХ МДФ 16мм (80X2400) с вырезом под петли. Для К90*	компл.	4540	10900	2840	8650
7	¶ ƒ Крашенный МДФ 16мм (80X2400) с вырезом под петли для К90*	компл.	4600	11050	2990	7420
8	¶ ƒ КФЛ, ПКФЛ 18мм,шпон дуба, на торце видны слои (80X2300) с вырезом под петли для К90*	компл.	13770	33040	9170	19840
9	△ ¶ ƒ Массив дуба (высота до 2400 мм)*	компл.	15500	37000	11500	26500
10	Установка комплекта наличников	компл.	1500	1500	1500	1500

Значком △ обозначаются влагостойкие наличники. Значком "ƒ" обозначены наличники со скрытым креплением, значком "¶" - с вырезом под петли.. * Данные наличники на двери со скрытыми петлями не устанавливаются!! Стандарт — при толщине наличника 8мм, ширина 70мм, при толщине наличника 16мм и более, ширина 80 мм. Не стандарт - ширина наличника от 40 мм до 150мм с шагом 5 мм. Г — образный комплект наличников, комплект из двух наличников (вертикальный и горизонтальный). Все наличники стыкуются под прямым углом, верхний наличник вкладной (устанавливается между вертикальными наличниками). Для конструкции К62 декоративный наличник не изготавливается (конструктивная особенность коробки,), для конструкций К70,К80,К120 декоративный наличник изготавливается только при типе установки Б1. Максимальная высота указана по наличнику, для корректного расчета высоты МДБ из высоты наличника вычитаем его ширину. Пример: 2400 — 70 =2330 мм. 2300 — 80 = 2220 мм.

4.Обналичка для дверей на замкнутой коробке			Ед. изм.	Цена	
				K62 K80 K90	K120
1	Δ МДФ влагостойкий крашенная 8 мм	[+3]	комплект	9360	Входит в стоимость
2	МДФ шпонированный 8 мм и 12 мм	[+5]	комплект	13000	Доплата 5300
3	Δ МДФ влагостойкий шпонированный 8 мм и 12 мм	[+5]	комплект	15560	Доплата 7600

Обналичка - это дополнительная опция для дверей на замкнутом профиле на внутреннюю сторону дверной коробки, которая закрывает дополнительные "мостики холода". С помощью Обналички можно максимально закрыть все видимые участки металла с внутренней стороны.

6. Комплекты доборные (доска + наличник, стык шип-паз) высота 2300, не уже 40 мм.

	Материал	Размер по ширине (мм)	до 100	до 200	до 300	до 450	до 1000
			1	Фанера 9.5 мм, шпонируанная	6600	10870	15750
2	Фанера 9.5 мм, ламинированная ПВХ	7100	11370	16250	28450	40650	
3	Установка комплекта доборов	6500	6500	6500	6500	6500	

Доборная доска и наличники изготавливается из шпонированной или ламинированной фанеры. В комплект включены - доборные доски 3 шт., наличники 3 шт. Высота комплекта по наличнику 2300 мм, ширина доборной доски от 100 до 1000мм(минимальная ширина 40мм), толщина 9,5мм. Ширина наличников 70 мм, толщина 9,5мм. Способ соединения доски с наличником шип-паз.

7. Стекла и решетки

	Наименование	Ед. изм.	размер от 160X500 до 200x1000	размер от 201x500 до 400x1440
			Ед. изм.	Цена
1	Стеклопакет прямоугольный двухкамерный t=32мм	шт	10810	12880
2	Бронестекло прямоугольное t=17мм +0 раб.дн.	шт	17970	20120
3	Бронестеклопакет прямоугольный однокамерный t=32мм+0 раб.дней	шт	18520	28640
4	Установка стекла или стеклопакета в двери (без стоимости стекла / стеклопакета)	комплект		7270
5	Δ Стеклопакет СТАНДАРТНЫЙ тонир., у.п. 200 мкм, со встроенной решеткой: 2-х камерн. (380x1330, 380x780, 260x1090) для K90.*	шт		20700
6	Δ Стеклопакет СТАНДАРТНЫЙ тонир., у.п. 200 мкм, со встроенной решеткой: 1-но камерн. (380x1330) для K62 и K80.*	шт		20700
7	Δ Вент. Решетка из нерж. Стали, окраш.в цвет МДБ возможные размеры 173X410 и 233X410 (+2)	шт		13800
8	Δ Решетка в полотне двери (рядом со стеклом) категория 1**, минимальная оплата - за 0,5 м ² (+2 раб.дня)	м ²		22000
9	Δ Решетка в полотне двери (рядом со стеклом) "Готика"категория 2**, (20 раб. дней)	шт		64110
10	Δ Решетка в полотне двери (рядом со стеклом) "Монастырка" категория 2**, (20 раб. дней)	шт		51180
11	Δ Решетка в полотне двери (рядом со стеклом) "Флора" категория 2**, (20 раб. дней)	шт		58360

12	Δ Решетка в полотне двери (рядом со стеклом) "Ренесанс" категория 2**, (20 раб. дней)	шт	64400
13	Δ Решетка в полотне двери (рядом со стеклом) "Классика" категория 2**, (20 раб. дней)	шт	61240
14	Δ Решетка в полотне двери (рядом со стеклом) "Барокко" категория 2**, (20 раб. дней)	шт	71880
15	Δ Решетка в полотне двери (рядом со стеклом) "Модерн" категория 2**, (20 раб. дней)	шт	75610
16	Δ Решетка в полотне двери (рядом со стеклом) "Волна" категория 2**, (20 раб. дней)	шт	72160

*Ударостойкое покрытие наносится на стеклопакет с одной (наружной) стороны

** Решетки категория 1- "Луана", "Родник", "Ретро", "Ирис", "Радуга", "Салют", Паук". Решетки красятся в цвет коробки. Решетки категории 2 - "Готика", "Монастырка", Флора", "Ренесанс", "Классика", "Барокко", "Модерн", "Волна" патинируются серебрянной и бронзовой патиной.

Прайс-лист на металлические двери от 21.02.19

Замки, цилиндры, задвижки, прочее.

1. Нижние замки		Ед. изм.	Цена	
			К62,К70,К80	К90,К120
1	Гардиан 30.15 (сувальдный)		3550	X
2	Гардиан 32.11 (цилиндровый)		1550	X
3	Kale 252 R (цилиндровый)		2300	X
4	MOTTURA 52.J.515.B/37 (сувальдный, с перекодировкой, 1+5 ключей MyKey)	комплект	15810	
5	MOTTURA 54.J.919.B/37 (сув.-цил., с перекод., полузавис., 1+5 ключей MyKey)	комплект	19000	
6	MOTTURA 84.515.Q/37 (цилиндровый)	комплект	8900	
7	CISA 56.515/28 (цилиндровый)	комплект	11500	
8	CISA 57.665/38 (сувальдный с перекодировкой)	комплект	14080	
9	CISA 57.966/38 (сув.-цил. с перекод., независ.)	комплект	16450	
10	Эл-мех CISA 15.515/38 (цилиндровый) с бустером, БП и подкл. 1 кнопки*	комплект	30310	
11	Эл-мех CISA 17.665/38 (сувальдный с перекодировкой) с бустером, БП и подкл. 1 кнопки*	комплект	28750	
12	Установка замка заказчика (по возможности(кроме К120)), ОТ (+?)	комплект	3500	

* Гарантия на электро-оборудование 1 год.

2. Верхние замки, блокираторы.		Ед. изм.	Цена	
			К62,К70,К80	К90,К120
1	Гардиан 32.01 (цилиндровый) кроме К90 и К120		1140	X
2	Гардиан 30.01 (сувальдный) кроме К90 и К120		3230	X
3	KALE-257 врезной (цилиндровый) кроме К90 и К120	комплект	2400	X
4	MOTTURA 52.J.505.B/37 (сувальдный, с перекодировкой, 1+5 ключей MyKey)	комплект	13740	
5	MOTTURA 84.505.Q/37	комплект	8000	
6	CISA 56.505/38 (цилиндровый)	комплект	10500	
7	Барьер-Премьер (сув. усиленный) кроме К120 (+2 р. дня)	комплект	13920	
8	Блокиратор цилиндрический MOTTURA 36.258/MOD*	комплект	5400	
9	Девиатор (дополнительная ригельная группа) MOTTURA 96.086 TO2	шт.	3020	
10	Электромагнитный замок сдвиговый SL500 без подключения, блока питания и модулей управления, кроме К120 и К90**	комплект	17140	
11	Электромагнитный замок ML 194 (коричневый), ML 395 (серый) «Кирпич», без подключения, блока питания и модулей управления. Только для наружных типов открывания, кроме К120 **	комплект	7300	
12	Комплект Стелс 101 без доводчика (в комплекте замок, блок управления, аккумулятор, 2 брелока) с установкой и подключением, кроме К120**	комплект	26340	

13	Комплект Стелс 301 без доводчика (в комплекте замок, блок управления, аккумулятор, 3 брелока) с установкой и подключением, кроме K90 и K120**	комплект	47210
14	Дополнительный брелок к Стелс 101, шт.		1140
15	Дополнительный брелок к Стелс 301	шт.	2590

* Блокиратор используется для блокировки вертикального привода замка, устанавливается в разрыв тяги и при закрывании блокирует её передвижение. Также блокиратор имеет собственный ригель и может использоваться как дополнительный замок. Может оснащаться врезной броненакладкой (за доп. плату)

**гарантия на электро-оборудование 1 год

		Ед. изм.	Цена
1	ТИТАН I6 (никель мат.)	комплект	3340
2	ТИТАН К 56 (никель мат.)	комплект	5750
3	EVVA ICS (никель мат.)	комплект	13770
4	EVVA 3KS (никель мат.)	комплект	18560
5	EVVA MCS (никель мат.)	комплект	31050
6	CISA RS3S (никель мат.)	комплект	13800
7	Допл. за вертушку (лат, ник.мат, хром бл, бронза, черн, ст.бронза, ст.медь)	комплект	540
8	Допл. за вертушку (темное олово, темная бронза)	комплект	690
9	Услуга ВРЕМЕННЫЙ цилиндр (выезд, замена, ТО и перекод. замков при необход.)*	комплект	3000

4. Задвижки		Ед. изм.	Цена
1	РИТКО (латунь, черный, белый)	комплект	3220
2	РИТКО (никель мат., хром блест., бронза, ст. бронза, ст. медь)	комплект	3450
3	РИТКО с вертушкой class:(тем. бронза, стар. медь, тем. олово, зол. с кор.)	комплект	4830

5. Прочие комплектующие		Ед. изм.	Цена
1	Набор для перекодировки замка CISA New Cambio Facile 06.520.50.1 (5 ключей)	комплект	5750
2	Набор для перекодировки MOTTURA 54., 52 серии - MyKey (5 ключей - 40/60 мм)	комплект	5750
3	Упор дверной с монтажом	шт	860
4	Окраска упора дверного в цвет коробки	шт	100

Моторный замок Mottura X-Nova

В стоимость комплекта входит: Замок X-NOVA + блок питания + соединительные провода + гибкий торцевой переход + геркон. К замку можно подключать любой видеодомофон из нашего прайс - листа на видео оборудование. К данной ситсеме необходимо выбрать любой цилиндр, бронезащиту, фурнитуру из нашего ассортимента + система контроля доступа, которая ему подходит. Если данную систему установить в тамбурную дверь, то дверь можно открывать от видеодомофона, который находится в квартире. К данному замку можно подключить любой видеодомофон.

	Ед. изм.	Цена
Замок X-NOVA (комплект)	комплект	62900

1. Дополнительная комплектация :

	Ед. изм.	Цена
1 Система контроля доступа БИОМЕТРИЧЕСКАЯ со встроенной проксимити	комплект	см. прайс-лист на видео
2 Система контроля доступа ПРОКСИМИТИ	комплект	
3 Система контроля доступа ТМ	комплект	
4 Система дистанционного управления (1 приемник и 2 радиобрелка)	комплект	
5 Система контроля доступа BLUETOOTH , ко всем электрозамкам, под управлением приложения для смартфонов, операционной системы iOS и Android (доплата к стоимости замка)	комплект	
6 Бесперебойный блок питания с аккумулятором	комплект	
7 Кодовая панель	комплект	
8 Карточки проксимити, ключи ТМ	шт	
9 Дополнительный радиобрелок для дистанционного открывания	комплект	

2. Монтажные материалы и прочее

	Ед. изм.	Цена
1 Установка дополнительной кнопки с проводкой до 20 м	комплект	см. прайс-лист на видео
2 Подключение к подъездному аудиодомофону (при наличии технической возможности)	комплект	
3 Прокладка провода (ТРП, ШВВП) за 1 метр	комплект	
4 Подводка электропитания оборудования (установка розетки)	шт	
5 Штробление по бетону	м/п	
6 Штробление по кирпичу	м/п	

Прайс-лист на металлические двери от 14.03.19
Защиты, накладки, дублирование.

1. Защиты цилиндров и замков		Ед. изм.	Цена	
			К62 К70 К80	К90 К120
1	DISEC (латунь, черный, белый)	компл	2530	включена
2	DISEC (никель мат., хром блест., бронза, ст. черный, ст. бронза)	компл	3360	830
3	DISEC (pvd, ант.ржав., ст.медь, т.бронза, т.олово, зол. с кор.)	компл	3860	1330
4	Поворотная а.м.з.* DISEC MR120-25S1 (pvd, ник. мат., бронза) на цилиндр	компл	11600	9070
5	Поворотная а.м.з.* DISEC MR01DM-5 (pvd, ник. мат, бронза) на сув. замки	компл	11270	
6	Пиновая накладка CISA для замков New Cambio Facile (латунь, хром)	компл	14500	
7	Бронированный колпак CISA на пиновую накладку (латунь, хром)	компл	6900	
8	Бронепластина для сувальдных замков Cisa, Mottura	компл	810	

*а.м.з. - Антивандальная магнитная защита

2. Накладки к защите DISEC, цилиндровые (допл. за цвет на внутр. сторону)		Ед. изм.	Цена
1	MOTTURA (латунь, черный, белый)		
2	MOTTURA (никель мат., хром блест., бронза, ст. черный, ст. бронза)	шт	460
3	MOTTURA (pvd, ант.ржав., т.бронза, стар.медь, т.олово, зол. с кор.)	шт	530
4	AZZI FAUSTO FADEX прямоугольные (никель мат., хром, бронза)	компл.	2350

3. Накладки цилиндровые (доплата)		Ед. изм.	Цена
1	MOTTURA (латунь, черный, белый)		
2	MOTTURA (никель мат., хром блест., бронза, ст. черный, ст. бронза)	пара	710
3	MOTTURA (pvd, античная ржавчина, ст. медь)	пара	1170
4	GALBUSERA (античная ржавчина)	пара	770
5	GALBUSERA (старый черный)	пара	590
6	AZZI FAUSTO FADEX прямоугольные (никель мат., хром, бронза)	пара	1170

4. Накладки сувальдные (доплата)		Ед. изм.	Цена
1	MOTTURA (латунь, черный, белый)		
2	MOTTURA (никель мат., хром блест., бронза, ст. черный, ст. бронза)	пара	390
3	MOTTURA (pvd, ант.ржав., т.бронза, стар.медь, т.олово, зол. с кор.)	пара	430
4	AZZI FAUSTO FADEX прямоугольные (никель мат., хром, бронза)*	пара	1170

*Кромезамков с системой MyKey

5. Дублирование ключей и мастер-системы		Ед. изм.	Цена
1	TITAN i6	шт	580
2	TITAN K 56	шт	580
3	EVVA ICS (только с проверкой карточки)	шт	1840
4	EVVA 3KS (только с проверкой карточки)	шт	2300
5	EVVA MCS (только на заводе в Австрии, с проверкой карточки)	шт	5180
6	Cisa RS3S (только на заводе в Италии, с проверкой карточки)	шт	4830
7	Сувальдные BORDER	шт	580
8	Сувальдные CISA (длиной 65 мм)	шт	1840
9	Сувальдные CISA монтажный ключ	шт	100
10	Сувальдные CISA для пиновой накладки (длиной 65 мм)	шт	2300
11	Сувальдные MOTTURA МуКеу (длиной 50 / 60 мм) для замков YM... (проверка карточки)	шт	2880
12	!!!ЕСЛИ ПОЧТА ДОСТУПНА!!! Доставка дубликатов ключей от производителя экспресс-почтой, (для ключей EVVA MCS, Cisa RS3S)	компл.	8500
13	Разработка и сборка мастер системы любой сложности на EVVA; Всего ключей = кол-во цил. в системе * 5, ключи сверх указанного количества - за доплату.	компл.	0
14	Система цилиндров «под один ключ», всего 5 кл.; собирается на Titan K56 (кол-во цилиндров неограничено). Доплата за каждый цилиндр в системе.	шт	950

Прайс-лист на металлические двери от 14.03.19

Ручки и кольца

1. Нажимные ручки (доплата за замену стандартной)		Ед. изм.	Цена
1	Alba (латунь; черный; белый)	пара	0
2	Alba (никель мат.; бронза)	пара	2790
3	Alba (pvd)	пара	3330
4	Cigno (bicolore мат. / блест. латунь)	пара	5640
5	Cigno (bicolore мат. / блест. хром; бронза; старая бронза)	пара	5290
6	Cigno (старая медь)	пара	5700
7	Roma (латунь)	пара	6160
8	Roma (никель мат.; хром блест.)	пара	6470
9	Cernobbio (латунь)	пара	3900
10	Cernobbio(никель мат.; хром блест.; бронза)	пара	4020
11	Siena (латунь)	пара	5980
12	Siena (никель мат.; хром блест.)	пара	6320
17	Sitia bicolore (латунь)	пара	4990
18	Sitia bicolore (никель мат.)	пара	5290
19	Sitia (pvd)	пара	7930
20	Galaxy (латунь; черный; белый)	пара	4370
21	Galaxy (никель мат.; хром блест.; бронза)	пара	4600
22	Galaxy (pvd)	пара	8390
25	Abella (античная ржавчина)	пара	9080
26	Abella (старый черный)	пара	7620
27	Gennarina (античная ржавчина)	пара	5980
28	Gennarina (старый черный)	пара	5080
29	Установка поворотных ручек заказчика	пара	410
2. Глухие ручки и ручки-скобы		Ед. изм.	Цена
1	Глухая ручка Magnum (латунь; черный)	пара	7470
2	Глухая ручка Magnum (никель мат.; хром блест.; бронза)	пара	9660
3	Глухая ручка Magnum (pvd)	пара	14080
4	Ручка-скоба Model 800 200 мм (латунь, черный)	пара	11960
5	Ручка-скоба Model 800 200 мм (никель мат.; хром блест.; бронза)	пара	13110
6	Ручка-скоба Model 800 200 мм (pvd)	пара	19940
7	Ручка-скоба Mishelle 400 мм (латунь, черный)	пара	39100
8	Ручка-скоба Mishelle 400 мм (никель мат., бронза)	пара	47610
9	Ручка-скоба Mishelle 400 мм (pvd)	пара	54620
10	Ручка скоба Forma 1 - нержавейка зеркальная, полированная. (максимальный размер ручки 2500 мм.)	штука	9400
11	Ручка скоба Forma 2 - нержавейка матовая, шлифованная. (максимальный размер ручки 2500 мм.)	штука	8200
12	RAL (цвета базовые по прайсу), в Муары не красим , гарантия на покрытие 1 год!	штука	3800
13	Ручка скоба Rania 430 мм (латунь, бронза)	пара	25440
14	Ручка скоба Rania 430 мм (хром, мат. хром)	пара	27840
15	Ручка-скоба Helena (белые)	пара	2530
16	Ручка-грибок, окрашенная порошковой краской	пара	1060
17	Установка глухих ручек заказчика	пара	970
3. Ручки на квадратной поддержке		Ед. изм.	Цена
2	Barletta (бронза, никель мат., хром)	пара	6490

3	Milano(бронза, никель мат., хром)	пара	6490
---	-----------------------------------	------	------

Поддержка квадратная для нажимных ручек (доплата) (кроме ручек Galaxy, Abella, Gennarina, ручек "Class")		Ед. изм.	Цена
1	AZZI FAUSTO FADEX (никель мат., бронза)	пара	770

4. Элитные итальянские дизайнерские ручки "Class"		Ед. изм.	Цена
1	Sultan (темная бронза; темное олово; золото с коричневым)	пара	21500
2	Asia (темная бронза; старая медь; темное олово; золото с коричневым.)	пара	23900
3	Ramses (темная бронза; темное олово)	пара	18170

Фурнитура к ручкам "Class"		Ед. изм.	Цена
4	Вертушка к цилиндрам (тем. бронза; старая медь; тем. олово; золото с кор.)	шт	1450
5	Накладки CLASS овал, (тем. бронза; старая медь; тем. олово; золото с кор.)	шт	980

5. Кольца дверные		Ед. изм.	Цена
1	Leone (латунь; черный)	комплект	3400
2	Leone (никель мат.; хром блест.; бронза)	комплект	4250
3	Leone (pvd)	комплект	7820
4	Gong (латунь; черный)	комплект	2370
5	Gong (никель мат.; хром блест.; бронза)	комплект	2990
6	Gong (pvd)	комплект	5870
7	Anello (старый черный)	комплект	4140
8	Screw (античная ржавчина)	комплект	8620
9	Screw (старый черный)	комплект	6730

Прайс-лист на дополнительные работы от 14.03.19

	Наименование работ	Ед. изм.	Стоимость
1	Кладка кирпичом в $\frac{1}{4}$ кирпича	м ²	3770
2	Кладка кирпичом в $\frac{1}{2}$ кирпича	м ²	5070
3	Кладка кирпичом в кирпич (по возможности)	м ²	9620
4	Штукатурка кирпичной кладки	м ²	1560
5	Устройство перемычки из уголков под кирпичную кладку, возводимую силами заказчика	комплект	4310
6	Подъём материала с инструментом при отсутствии лифта, за этаж, за 10кг.	комплект	130
7	Рубка стен из кирпича/пеноблока до 5 см на одну сторону (в бок или вверх), при толщине стены до 30см.	комплект	1500
8	Рубка стен из кирпича/пеноблока до 15 см на одну сторону (в бок или вверх) при толщине стены до 30см.	комплект	2500
9	Рубка стен из бетона / монолита до 5 см на одну сторону (в бок или вверх) при толщине стены до 30см.	комплект	3000
10	Рубка стен из бетона / монолита до 15 см на одну сторону (в бок или вверх) при толщине стены до 30см.	комплект	5000
11	Рубка четвертей для типовых домов типа П44 (после 2005г), КОПЭ-Парус, ДСК2 и их аналогов (без порога)	комплект	3760
12	Выравнивание торцов проема (рубка трапециевидных откосов в панельных домах)	комплект	3500
13	Рубка четвертей для типовых домов типа П44 , КОПЭ-Парус, ДСК2 и их аналогов (до 2005г)	комплект	7000
14	Услуга "утопить" порог	комплект	3000
15	Удаление штукатурки	по периметру	1300
16	Резка капитальных стен алмазным диском (на глубину до 10 см) с пылесосом.	пог.м	2000
17	Выборка четверти под дверную коробку (за сторону,) для стен из кирпича, пеноблока.	комплект	2840
18	Рубка 6 ниш под монт. проушины	комплект	2000
19	Изготовление штробы под наличник (за сторону)	комплект	1600
20	Установка доп. элемента крепления дверной коробки (штырь, проушина)	шт	150
21	Установка на хим.анкера (одна сторона, три точки крепления, по два хим.анкера на каждую точку)*	комплект	4300
22	Установка вертикальной стойки из проф. трубы пол-потолок (для монтажа дверной коробки)	шт	1730
23	Усиление проема уголком 45X45 с одной стороны (не в обхват стены)	комплект	3200
24	Усиление проема уголком 45X45 с двух сторон (не в обхват стены)	комплект	6400
25	Усиление проема уголком 45X45 с одной стороны (в обхват стены)	комплект	6400

26	Усиление проема уголком 45X45 с двух сторон (в обхват стены)	комплект	12800
	П-образное усиление проема уголком 45X45 с двух сторон (в обхват стены)	комплект	15560
27	Усиление проема связкой рама + уголок с двух сторон	комплект	9000
28	Усиление проема профильной трубой с одной стороны	комплект	3400
29	Усиление проема профильной трубой с двух сторон	комплект	6800
30	Усиление проема швеллером с одной стороны	комплект	8530
31	Усиление проема швеллером с двух сторон	комплект	17060
32	Усиление проема швеллером с трех сторон		21325
33	Усиление с использованием профильной трубы и обхватом стен уголками с одной стороны	комплект	8340
34	Усиление с использованием профильной трубы и обхватом стен уголками с двух сторон	комплект	16680
35	Изготовление дверного проема для МДБ размером до 1050X2200 (без согласования с БТИ)	комплект	21500
36	Изготовление дверного проема для МДБ в брусом или бревенчатом доме (за сторону)	комплект	2500
37	Изготовление обсадной коробки для брусомого или бревенчатого дома	комплект	17050
38	Аренда генератора на 1 заказ	комплект	1600
39	Демонтаж не укрепленной деревянной двери	шт	0
40	Демонтаж укрепленной деревянной двери	шт	900
41	Демонтаж металлической двери	шт	1800
42	Демонтаж металлической или деревянной фрамуги	шт	900
43	Сложный демонтаж металлической или деревянной фрамуги с частичным демонтажем внутренней отделки	шт	2400
44	Демонтаж деревянной боковины	шт	1800
45	Демонтаж металлической боковины сложный демонтаж с частичным демонтажем внутренней отделки	шт	3900
46	Демонтаж строительных конструкций (гипсолит, пеноблок, шлакоблок) до 1,2 м куб. Вынос мусора в стоимость не входит	комплект	4300
47	Демонтаж строительных конструкций (гипсолит, пеноблок, шлакоблок) от 1,2 м куб до 2,4 м. куб. Вынос мусора в стоимость не входит	комплект	8560
48	Вывоз и утилизация старой металлической двери (спуск на лифте)	шт	1875
49	Вывоз мусора	комплект	440
50	Подъем (спуск) стандартного МДБ вручную >1 этажа за эт. до 7 эт., после коэф 2	этаж	490
51	Подъем (спуск) нестандартного (свыше 1050X2200) МДБ вручную >1 этажа за эт. до 7 эт., после коэф 2	этаж	690
52	Подъем (спуск) рамы вручную >1 этажа за эт. до 7 эт., после коэф 2	этаж	250
53	Подъём швеллера (свыше 2200 мм) вручную, за этаж, за один швеллер	этаж	250

54	Пронос МДБ и инструмента вручную, за каждые 10 м	10м	390
55	Упаковка дверного полотна в полиэтилен после монтажа	комплект	450
56	Защита мебели и проемов от пыли (липкая пленка размером 2,7 * 20 м)	комплект	900
57	Вызов замерщика в пределах МКАД		Бесплатно
58	Вызов замерщика за МКАД	км от МКАД	30
59	Выезд замерщика без заключения договора в пределах МКАД	факт	300
60	Выезд замерщика без заключения договора за МКАД	факт	30р/км
61	Гарантийный выезд в пределах МКАД		Бесплатно
62	Гарантийный выезд за МКАД	факт	30 р/км
63	Выезд для осуществления «временных услуг» за МКАД	факт	30 р/км
64	Холостой выезд сервисной службы при отсутствии заказчика или его дов. лица	факт	2000

* Данный вариант монтажа возможен при температуре не менее +10 С.

Мусор выносится и вывозится для утилизации всегда, не зависимо от наличия спец. контейнера, не зависимо от этажа и наличия лифта (кроме спуска и утилизации мет. двери).

Далее 150 км от МКАД замеры и монтаж дверей не производим.

Прайс-лист на металлические двери от 14.03.19

Прайс на видеонаблюдение и электронные системы безопасности

На все позиции из этого прайса устанавливаются отдельные сроки гарантии, не связанные с комплексной гарантией двери.

В комплект установки видеодомофона входит: выезд мастера, монитор и панель вызова с установкой на стену, 3 метра проводки, доставка, подключение, настройка и демонстрация работоспособности. В гарантийный период нашими силами заменяется любой элемент, вышедший из строя по вине производителя.

1. Установка цветного видеооборудования		Ед. изм.	Цена
1	Цв. видеодомофон J2000-DF 7" HANDS-FREE, 2 видеовхода, с панелью вызова J2000	комплект	9900
2	Цв. видеодомофон J2000-DF 4,3" HANDS-FREE, 2 видеовхода, с панелью вызова J2000	комплект	8900
3	Цв. видеодомофон Соммах CDV-43M HANDS-FREE 2 видеовхода, с панелью вызова AVC/JSB-305/302	комплект	15390
4	Цв. видеодомофон Соммах CDV-43MH 2 видеовхода, с панелью вызова AVC/JSB-305/302	комплект	15990
5	Цв. видеодомофон Соммах CDV-70M HANDS-FREE 2 видеовхода, с панелью вызова AVC/JSB-305/302	комплект	21390
6	Цв. видеодомофон Соммах CDV-70MH 2 видеовхода, с панелью вызова AVC/JSB-305/302	комплект	21990
7	Цв. видеодомофон-видеорегистратор CTV-M4700 HANDS-FREE 4 видеовхода, (подключение 2-х вызывных панелей, 2-х видеокамер) с картой памяти 8 Gb, запись по движению на 2 канала, запись по вызову 2 канала, с панелью вызова AVC/JSB305/302	комплект	19000
8	Цв. видеодомофон Соммах CDV-71AM HANDS-FREE, 2 видеовхода, память 128 кадров, с панелью вызова AVC/JSB-305/302	комплект	24900
9	Цв. видеодомофон Соммах CDV-70U HANDS-FREE, 2 видеовхода, с панелью вызова AVC/JSB - 305/302	комплект	27200
10	Цв. видеодомофон Соммах CDV-70K, 2 видеовхода, с пан. вызова AVC/JSB - 305/302	комплект	19900
11	Цв. видеодомофон Соммах CDV-71BE, 4 видеовхода, память 128 кадров, с панелью AVC/JSB-305/302	комплект	32900
12	Цв. видеодомофон Соммах CDV-71BQ, 4 видеовхода, встроенный квадратор, память 128 кадров, с панелью AVC/JSB-305/302	комплект	44200
13	Цв. видеодомофон-видеорегистратор Кокот KCV-A374 SD LE HANDS-FREE, 2 видеовхода, с картой памяти 8 Gb, запись по движению на 1 канал, с панелью вызова AVC/JSB-305/302	комплект	24900
14	Цв. видеодомофон-видеорегистратор CTV-M4101 HANDS-FREE Wi-fi модуль, 4 видеовхода, (подключение 2-х вызывных панелей, 2-х видеокамер) встроенный квадратор с картой памяти 8 Gb, запись по движению на 2 канала, запись по вызову 2 канала, с панелью вызова AVC/JSB305/302 – 27250 руб.	комплект	27250
15	Цв. видеодомофон-видеорегистратор Slinex SL-10IP, WiFi модуль, Ethernet, 4 видеовхода (подключение 2-х вызывных панелей, 2 видеокамер) встроенный квадратор, с картой памяти 8 Gb, запись по движению на 2 канала, запись по вызову 2 канала, с панелью вызова AVC/JSB-305/302	комплект	33750
16	Цв. видеодомофон Кокот KCV-A374 LE, HANDS-FREE, 2 видеовхода, с панелью вызова AVC/JSB-305/302	комплект	18900

17	Цв. видеодомофон-видеореги­стратор Kokom KVR-A510 HANDS-FREE, 4 видеовхода, встроенный квадратор, с картой памяти 8 Gb, запись по движению на 4 канала, с панелью вызова AVC/JSB-305/302	комплект	46500
18	Цв. Видеодомофон-видеореги­стратор Kenvei KW-SA20C-PH-M200-HR, HANDS-FREE, 4 видеовхода, с картой памяти 512 Мб.(поддержка карт до 32 Gb.), запись по движению с панелью вызова AVC/JSB-305/302	комплект	41100
19	Цв. панель вызова с видеокамерой на 2 или 4 абонента (без проводки)	комплект	10900
20	IP конвертер для аналоговых домофонов	комплект	13900
21	Цв. видеоглазок (угол обзора 120-170)	комплект	10900
22	Цв. дополнительная панель вызова AVC/JSB-305/302 COLOR	комплект	6500
23	Цв. дополнительная скрытая камера	комплект	6400
24	Система видеонаблюдения (видеореги­стратор 4-х канальный; камеры 4 шт. варифокальный объектив 2,8-12 мм. с ик подсветкой, помещение/улица; монитор 19,5"; жесткий диск 1 Тб; блок питания; сетевой фильтр; ик-пульт; мышь; 50 метров проводки, разъемы, переходники, контактные группы)	комплект	57000

2. Монтажные материалы и прочее		Ед. изм.	Цена
1	Светодиодная подсветка, срабатывающая на открывание двери	комплект	9680
2	Установка кнопки звонка (кнопка, коробка, провода) и монтажные работы	комплект	2900
3	Установка монтажного короба 15*10 за 1 м	комплект	80
4	Подключение к подъездному аудиодомофону(при наличии технической возможности)	комплект	4500
5	Прокладка мультикабеля за 1 метр	комплект	70
6	Прокладка провода (ТРП, ШВВП) за 1 метр	комплект	70
7	Подводка электропитания оборудования (установка розетки)	шт	2380
8	Штробление по бетону	м	500
9	Штробление по кирпичу	м	300
10	Установка оборудования клиента - доплата 50% от стоимости по прайс-листу		
11	Установка торцевого гибкого перехода КРИТ (в любую дверь)	шт	3760
12	Установка торцевого гибкого перехода CISA (в любую дверь)	шт	3250

Прайс-лист на металлические двери от 01.01.19

Дополнительное оборудование

3. Электрозамки и принадлежности к ним		Ед. изм.	Цена
1	Замок электромагнитный без подключения (кроме K70 и K120): ML-194 - коричневый; ML-395 - серый; ML-295K серый малого размера	комплект	7300
2	Система контроля доступа ПРОКСИМИТИ ко всем электрозамкам (доплата к стоимости замка)	комплект	5900
3	Система контроля доступа ТМ ко всем электрозамкам (доплата к стоимости замка)	комплект	3100
4	Система дистанционного управления ко всем электрозамкам (1 приемник и 2 радиобрелка) (доплата к стоимости замка)	комплект	4300
5	Система контроля доступа с функцией учета рабочего времени	комплект	15700
6	Система контроля доступа БИОМЕТРИЧЕСКАЯ со встроенной проксимити, ко всем электрозамкам (доплата к стоимости замка)	комплект	18000
7	Система контроля доступа БИОМЕТРИЧЕСКАЯ со встроенной проксимити, ко всем электрозамкам (доплата к стоимости замка) для уличной эксплуатации	комплект	28000
8	Система контроля доступа BLUETOOTH, ко всем электрозамкам, под управлением приложения для смартфонов, операционной системы iOS и Android (доплата к стоимости замка)	комплект	18900
9	Система контроля доступа GSM, ко всем электрозамкам, под управлением приложения для смартфонов, операционной системы iOS и Android (доплата к стоимости замка)	комплект	18900
10	Сигнализация GSM J-HOME	комплект	9900
11	Бесперебойный блок питания с аккумулятором	комплект	3000
12	Блок питания	комплект	990
13	Установка дополнительной кнопки с проводкой до 20 м.	комплект	2900
14	Кодовая панель (ко всем электрозамкам)	комплект	4850
15	Карточки проксимити, ключи ТМ	шт	110
16	Дополнительный радиобрелок для дистанционного открывания	комплект	990
17	Шлюзовая система открывания двери	комплект	6050
18	Дополнительный считыватель или контактор	комплект	1500
19	Бустер отсекающий питание, для эл/мех замков Cisa	комплект	2030
20	Бустер CISA удерживающий питание ОПС, для эл/мех замков Cisa	комплект	2960
21	Вьювер состояния замка для замков Mottura XNOVA, Cisa 15.515, Cisa 17.655	комплект	2700
22	Вьювер состояния замка для других "тяжелых" замков	комплект	3800

4. Доводчики		Ед. изм.	Цена
1	Доводчик "Дорма TS68" серый/коричневый (на 90 кг)	комплект	4890
2	Доводчик "Дорма TS83" серый/коричневый (от 60 до 150 кг)	комплект	13960
3	Доводчик "Дорма TS83 ФОП" серый/коричневый, фиксация в открытом положении (от 60 до 150 кг)	комплект	18680
4	Доводчик дверной «Abloy 340 DA» серый/коричневый (до 120 кг)	комплект	15540
5	Доводчик дверной «Abloy 347» серый/коричневый (до 160 кг)	комплект	16140
6	Доводчик дверной «Abloy 347» серый/коричневый со скользящей тягой (до 120 кг)	комплект	17780
7	Доводчик скрытый Geze Voxxer 2-4 только для K90, CT2, CT3	комплект	31000

РОЗНИЧНЫЙ прайс-лист на светопрозрачные конструкции от 14.03.19

Металлоконструкция включает в себя: профиль рамы и створки для конструкции размером от 800 мм. для одностворчатых и от 1200 мм. для двухстворчатых, с порогом соответствующим профилю коробки; стеклопакет базовый для модели; цилиндрический замок PL - 301 с защелкой, цилиндр английского типа, ручки нажимные Аресс (цвет – нержавеющейка); необходимую фурнитуру, штапики, крепления и необходимые уплотнители для стекла; два контура уплотнителя, петли (2 штуки на створку). Петли: Для светопрозрачных конструкций из нержавеющей стали– накладные, для светопрозрачных конструкций под покраску

– приварные. Менять и устанавливать фурнитуру кроме указанной в прайсе нельзя. Конструкции из холоднокатаной и оцинкованной стали красятся порошковой краской (только базовые цвета). Для конструкций из нержавеющей стали возможны два варианта обработки поверхности — шлифованная и полированная.

Максимальные размеры по профилям:

Профиль		Одностворчатые двери		Двухстворчатые двери	
		ширина	высота	ширина	высота
WarmProf	СТ-2	До 1100мм	До 2500мм	До 2200мм	До 2500мм
	СТ-3	До 1000мм	До 2300мм	До 2000мм	До 2300мм

Комплектация для светопрозрачных дверей контактирующих с улицей :

- Замок электромагнитный ML-395
- Ручка FORMA
- Накладные доводчики, работоспособные при температурах от -30 град.

▣ Профиль СТ-2 (без терморазрыва)

Глубина профиля полотна и коробки: wr — 63 мм. Срок изготовления: от 20 раб. дней одностворчатые и от 30 раб.дней - двухстворчатые. С боковинами и/или фрамугами от 30 раб. дней. Сроки изготовления одностворчатых и двухстворчатых дверей с решетками оговариваются с производством. Базовый стеклопакет — однокамерный..

Тип двери	Ед. изм.	Номенклатура в 1С	WarmProf
профиль СТ-2, одностворчатая, холоднокатанная сталь	комплект	1.1. Дверь СТ-2 (WP)	46550
профиль СТ-2, одностворчатая, нержавеющая сталь шлифованная	комплект	1.2. Дверь СТ-2 (WP) нерж шлиф	99750
профиль СТ-2, одностворчатая, нержавеющая сталь полированная	комплект	1.3. Дверь СТ-2 (WP) нерж полир	111720
профиль СТ-2, одностворчатая, холоднокатанная сталь оцинкованная	комплект	1.4. Дверь СТ-2 ОЦ* (WP)	50730
профиль СТ-2, двухстворчатая, холоднокатанная сталь	комплект	2.1. Дверь СТ-2 ДВ (WP)	72476
профиль СТ-2, двухстворчатая, нержавеющая сталь шлифованная	комплект	2.2. Дверь СТ-2 ДВ (WP) нерж шлиф	159400
профиль СТ-2, двухстворчатая, нержавеющая сталь полированная	комплект	2.3. Дверь СТ-2 ДВ (WP) нерж полир	159935
профиль СТ-2, двухстворчатая, холоднокатанная сталь оцинкованная	комплект	2.4. Дверь СТ-2 ОЦ* ДВ (WP)	74034

ОЦ* Из оцинкованной стали

▾ Профиль СТ-3 (с терморазрывом)

Глубина профиля полотна и коробки: w_p - 80 мм. Срок изготовления: от 20 раб. дней - одностворчатые и от 30 раб. дней - двухстворчатые. С боковинами и/или фрамугами от 30 раб. дней. **Сроки изготовления одностворчатых и двухстворчатых дверей с решетками оговариваются с производством.** Базовый стеклопакет - двухкамерный.

Тип двери	Ед. изм.	Номенклатура в 1С	WarmProf
профиль СТ-3, с терморазрывом, одностворчатая холоднокатанная сталь	комплект	3.1. Дверь СТ-3 (WP)	77425
профиль СТ-3, с терморазрывом, одностворчатая , нержавеющая сталь шлифованная	комплект	3.2. Дверь СТ-3Н (WP) нерж шлиф	120062
профиль СТ-3, с терморазрывом, одностворчатая , нержавеющая сталь полированная	комплект	3.3. Дверь СТ-3Н (WP) нерж полир	128155
профиль СТ-3, с терморазрывом, одностворчатая оцинкованная сталь	комплект	3.4. Дверь СТ-3 ОЦ (WP)	85168
профиль СТ-3, с терморазрывом, двухстворчатая, холоднокатанная сталь	комплект	4.1. Дверь СТ-3 ДВ (WP)	153020
профиль СТ-3, с терморазрывом, двухстворчатая, нержавеющая сталь шлифованная	комплект	4.2. Дверь СТ-3Н ДВ (WP) нерж шлиф	241247
профиль СТ-3, с терморазрывом, двухстворчатая, нержавеющая сталь полированная	комплект	4.3. Дверь СТ-3Н ДВ (WP) нерж полир	244506
профиль СТ-3, с терморазрывом, , двухстворчатая, холоднокатанная сталь оцинкованная	комплект	4.4. Дверь СТ-3 ОЦ ДВ (WP)	152536

Дополнительно:

Тонировка стеклопакета в двери	комплект	3700
Пленка защитная 200 мкм для стеклопакета в двери	за сторону с/п	8200
Для СТ-3, однокамерный стеклопакет со встроенной решеткой (доплата) [+7]	шт	22700
Дверь без порога с уплотнением типа "гильотина"	за створку	5400
Накладная петля для светопрозрачных конструкций <u>под покраску по RAL</u>	шт	3200
Доводчик накладной GEZE TS-3000	комплект	26700
Доводчик скрытый GEZE boxer 2-4	комплект	31000
INOXOL жидкость для ухода за нерж сталью	литр	2900
Замена базового цилиндра на другой	см. прайс на цилиндры	
Доставка светопрозрачной двери	шт	4500
Установка светопрозрачной двери (на «уши» со сваркой)	шт	6600

Доплата за ручки (вместо базовых)*:

Ручка FORMA-1 из нержавеющей стали блестящая (максимальный размер ручки 2500 мм).	шт	9400
Ручка FORMA-2 из нержавеющей стали (тертая матовая), (максимальный размер ручки 2500 мм).	шт	8200
Ручка FORMA-3 металлические, окрашенные во все наши цвета по RAL, (максимальный размер ручки 2500 мм)	шт	3800

*Данные комплекты ручек мы можем устанавливать только с 2-х сторон, вместо нажимных Аресс (базовых). Другие ручки из нашего ассортимента не устанавливаются.

Доплата за замок (вместо базового)

замок	тип	доплата
CISA 46.250.35.0	ролик	8200
CISA 46.325-35	защелка	18700
PL-302 **	ролик	3300
PL - 301	защелка	базовый
Э/м сдвиговый AL-250S***	электромагнитный	27500

** К данному замку (с роликом) обязательно нужно заказывать доводчик. В противном случае дверь не будет плотно закрываться.

*** Электромагнитные и электромагнитные сдвиговые замки без доводчика НЕ УСТАНОВЛИВАЕМ!!!

Фрамуги и боковины:

Стеклопакет совместимый с профилем СТ-2	м²	5900
Стеклопакет совместимый с профилем СТ-3	м²	8200
Тонировка за м.кв	м²	2400
Пленка за м.кв	м²	5350

Для стеклоблоков, высота более 1.5 метров разбивается импостом.

Профиль СТ-2 для боковин/фрамуг	м погонный	2200
Нерж. профиль СТ-2 для боковин/фрамуг	м погонный	5500
Профиль СТ-3 для боковин/фрамуг	м погонный	2700
Нерж. профиль СТ-3 для боковин/фрамуг	м погонный	6800

Расчет боковин и фрамуг производится следующим образом: Считаем погонные метры профиля для создания нужной конфигурации боковин/фрамуг. Умножаем на цену соотв. Профиля; Считаем квадратные метры боковин/фрамуг и умножаем на стоимость соответствующего стеклопакета; Складываем полученные суммы.

Порошковые краски на заказ, группа 1. Поставка [+10] раб. дней.

Структурирование по заказу, но для полотна обязательно! ПЭ - уличные, ЭП - в помещение

Наименование	RAL
Аллюм. металлики	
Серебро ПЭ	9006 пр
Бежевые	
П/Глянцевый ПЭ	1001
П/Глянцевый ПЭ	1011
П/Глянцевый ПЭ	1013
П/Глянцевый ПЭ	1014
П/Глянцевый ПЭ	1015
Белые	
П/Глянцевый ПЭ	9001
П/Глянцевый ПЭ	9002
П/Глянцевый ПЭ	9016
П/Глянцевый ПЭ	9002
Желтые	
П/Глянцевый ПЭ	1003
П/Глянцевый ПЭ	1018
П/Глянцевый ПЭ	1023
Зеленые	
П/Глянцевый ПЭ	6018
П/Глянцевый ПЭ	6029

Наименование	RAL
Серые	
П/Глянцевый ПЭ	7000
П/Глянцевый ПЭ	7001
П/Глянцевый ПЭ	7004
П/Глянцевый ПЭ	7005
П/Глянцевый ПЭ	7012
П/Глянцевый ПЭ	7016
П/Глянцевый ПЭ	7024
П/Глянцевый ПЭ	7032
П/Глянцевый ПЭ	7035
П/Глянцевый ПЭ	7038
П/Глянцевый ПЭ	7045
П/Глянцевый ПЭ	7047
Черный бриллиант (матовый)	
Металлик	9006
Синие	
П/Глянцевый ПЭ	5002
П/Глянцевый ПЭ	5005
П/Глянцевый ПЭ	5010
П/Глянцевый ПЭ	5012
П/Глянцевый ПЭ	5015
П/Глянцевый ПЭ	5017
П/Глянцевый ПЭ	5018

Наименование	RAL
Коричневые	
П/Глянцевый ПЭ	8002
П/Глянцевый ПЭ	8003
П/Глянцевый ПЭ	8007
П/Глянцевый ПЭ	8011
П/Глянцевый ПЭ	8014
П/Глянцевый ПЭ	8016
Крокодиловая кожа	8017
П/Глянцевый ПЭ	8019
П/Глянцевый ПЭ	8028
Красные	
П/Глянцевый ПЭ	3000
П/Глянцевый ПЭ	3002
П/Глянцевый ПЭ	3020
Оранжевые	
П/Глянцевый ПЭ	2004
П/Глянцевый ПЭ	2012

Группа 2 - любые другие цвета (не из списка выше). Возможность использования на улице уточнять в отделе закупок. Поставка возможна только от ящика, поэтому цена значительно выше. При заказе от 5 дверей одновременно, цена может быть снижена - решается индивидуально по схеме нестандарт. Срок поставки [+10] раб. дней.

Внимание! Краску покупаем сами! С краской клиента не работаем!

Приложение "Гарантийные сроки" к прайс-листу от 14.03.19

Наименование продукции	Срок гарантии	
	Квартирные двери	Уличные двери
Конструкции K62 ¹ , K70, K80	5 лет	3 года при выполнении требований*
Конструкция K120	5 лет	5 лет при выполнении требований*
Конструкция K90	6 лет	3 года при выполнении требований*
Двери в МОП (места общего пользования) ²	2 года	1 год
Распродажные двери	6 месяцев	6 месяцев
Видео оборудование, системы контроля и управления доступом (СКУД), электромеханические, электромагнитные, электромоторные замки	1 год. Отражено в договоре.	1 год. Отражено в договоре.
Панели: Массив дуба, Корабельная фанера, Корабельная фанера люкс, Ультра, Пластик гладкий, Пленка PVC, "Zero", Рельеф, Фьорд	5 лет	От 3 до 5 лет при выполнении требований *
Панели: Ламинат КЛ, Пластик с молдингами, Панели GW (с зеркалами), Зеркало на всю дверь, Винурит, Шпон	5 лет	Без гарантии
Замок заказчика	Без гарантии на замок	Без гарантии на замок
Панель заказчика	Без гарантии на панель	Без гарантии на панель
Порошковая краска RAL группа 1	5 лет	От 3 до 5 лет при выполнении требований *
Порошковая краска RAL группа 2	1 год	1 год при выполнении требований *

* - Гарантия на уличные двери предоставляется при наличии козырька исключающего попадание атмосферных осадков, холодного вентилируемого тамбура — см. «Правило пользования дверью». Дверь или панель при установке на улицу обязательно подвергается уличной обработке.

1— Конструкция K62 с замками Cisa 5C631 + Border (спецпредложение) гарантия 3года в помещении, 1 год уличная дверь (при выполнении требований)

2— Двери в МОП (места общего пользования), двери с неограниченным количеством пользователей (двери в подъезд, двери тамбурные, офисы, магазины и т.д.)